

Photo Printing Solutions



CP-W5000DW

Stampante fotografica Fronte/Retro



Stampante fronte-retro e servizio fotolibro in pochi minuti

Oltre ad essere compatta, la CP-W5000DW offre velocità, una grande capacità di carta e dimensioni di stampa multiple. È dotata di metodo di commutazione della carta unico di Mitsubishi Electric, mai visto prima in una macchina duplex dalle dimensioni ridotte. La CP-W5000DW viene anche incontro alle tue esigenze di budget.

Caratteristiche principali

- // Stampa Fronte/Retro
- // Funzione di risparmio energia
- // Maggiore capacità di carta
- // Stampa ad Alta Velocità
- // Design compatto
- // Potente
- // Taglio e stampa multiformato



Stampa Fronte/Retro

Stampe fronte/retro nello stesso dispositivo di stampa. La stampa fronte/retro consente di creare diversi prodotti stampati, con una grande qualità di stampa fotografica. E la stampa solo fronte garantisce la convenienza di una stampante unica dotata di tutte le funzionalità.

Funzione di risparmio energia

Progettata per ridurre il consumo di energia in modalità stand-by fino al 96% in più rispetto alle stampanti delle generazioni precedenti. Risparmia energia in modalità stand-by, riducendo il consumo di energia fino a meno di 1 watt.

Maggiore capacità di carta

Un rotolo dalla grande capacità che garantisce fino a 250 stampe 20x30 cm (8x12").

Stampa ad Alta Velocità

La CP-W5000DW garantisce fino a 300 stampe 20x25 cm (8x10") fronte/retro, con una foto fronte/retro da 20x25 cm (8x10") stampata in 75,4 secondi (83,9 secondi in 20x30 cm - 8x12")

Design compatto

Con un ingombro ridotto di 0,18 m² e un peso di 29 kg, il modello CP-W5000DW è stato progettato per produrre stampe fotografiche brillanti, in modo affidabile ed economico, con un pannello frontale su misura dell'utente per controllare lo stato, i supporti rimanenti, le notifiche, ecc.



Potente

Oltre ad essere compatta, la CP-W5000DW offre velocità, una grande capacità di carta e dimensioni di stampa multiple in un solo dispositivo. È dotata del metodo di commutazione della carta unico di Mitsubishi Electric, mai visto prima in una macchina duplex dalle dimensioni ridotte.

Taglio e stampa multiformato

Un solo supporto per tutte le misure. E possibilità di stampa solo fronte o fronte/retro. La CP-W5000DW è una unità di stampa potente e autonoma. L'impostazione dei cutter verticali e orizzontali in 10 diverse posizioni permette la stampa di 13 dimensioni diverse, fino a dimensioni di 20x30 cm (8x12").

Caratteristiche





User-friendly

Il display del pannello di comando e i pulsanti operativi sono su misura dell'utente, e permettono di controllare facilmente lo stato della stampante, i supporti rimanenti, le notifiche dell'utente, ecc.

Esempio del display



Utilizzo facilitato

Caricamento della carta facilitato

La carta può essere sostituita senza operazioni complesse. Si accende una luce blu accanto a un rotolo di carta quando questo viene adeguatamente caricato/installato ed è pronto all'uso.



1. Aprire lo sportello anteriore.

2. Rimuovere lo sportello anteriore e inserire la carta.

3. La luce si accende una volta messa in posizione la carta. Chiudere lo sportello anteriore.


Luce blu

Formati di stampa multipli

La CP-W5000DW offre la stampa fronte/retro con carta di varie dimensioni, per coprire una vasta gamma di necessità di fotografie su richiesta.

	Dimensioni carta <pollici / mm>	
1	8 × 12"	203 × 305
2	8 × 11.7"	203 × 297
3	8 × 11"	203 × 279
4	8 × 10"	203 × 254
5	8 × 8"	203 × 203
6	8 × 6"	203 × 152 *
7	8 × 4"	203 × 102 **
8	7 × 5"	178 × 127 *
9	6.8 × 9.6"	173 × 244
10	6.8 × 4.8"	173 × 122 *
11	6 × 12"	152 × 305
12	6 × 6"	152 × 152 *
13	6 × 4"	152 × 102 **

Taglio orizzontale e verticale integrato



Spostare il cutter longitudinale integrato in quattro posizioni.

I cutter verticali e orizzontali possono essere impostati in 10 diverse posizioni, permettendo stampe di 13 dimensioni diverse. Ciò offre la flessibilità di opzioni di dimensioni di stampa multiple con una sola stampante, garantendo quindi il massimo guadagno con il minimo investimento.



Dividere il formato di stampa:



* Massimo 2 copie

** Massimo 3 copie

Eccellente qualità di stampa

Un nero più intenso che mai. I colori scuri intensi permettono delle stampe di qualità con molta profondità.

Altri modelli convenzionali



CP-W5000DW




Stampa foto con limpidezza eccezionale, colori vividi e finiture di alta qualità. I livelli eccezionali di nero offrono un contrasto e una profondità del colore superiori.

Stampe più chiare senza sfocature anche nelle linee sottili e nei dettagli. Nessun deterioramento o danneggiamento dei dati dell'immagine originale.

PANNELLO ANTERIORE

PANNELLO POSTERIORE



- 1 Slot di uscita stampa
- 2 Slot di uscita scarto
- 3 Spia di allarme
- 4 Spia di alimentazione
- 5 Display a cristalli liquidi LCD

- 6 Pulsante Menù
- 7 Pulsante +
- 8 Pulsante -
- 9 Pulsante Enter
- 10 Fori di fissaggio per vassoio

- di uscita carta
- 11 Griglie di protezione superiori
- 12 Maniglie
- 13 Cestino copertura anteriore

- 14 Maniglia a scorrimento
- 15 Pulsante di rilascio anteriore
- 16 Sportello a scorrimento

- 1 Interruttore di alimentazione
- 2 Presa di alimentazione (CA)

- 3 Filtro di ingresso aria
- 4 Terminale USB
- 5 Maniglie

Pezzi consumabili



Riferimento supporti
CK5000
 1 rotolo di carta/scatola
 Massimo 250 fogli:
 dimensioni 8x12" / 20x30 cm



Riferimento supporti
PK5812
 2 nastri di inchiostro/scatola
 (250 stampe fronte/retro, 500 stampe fronte)

Specifiche tecniche

Compatibilità del sistema	Windows/Mac												
Metodo di Stampa	Trasferimento termico a sublimazione di inchiostro a colori. Stampa progressiva frontale a tre colori (giallo, magenta, ciano) più laminazione superficiale												
Opzioni di stampa	Stampa fronte/retro												
Formati di stampa	10x10 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 15x30 cm, 17x12 cm, 17x24 cm, 20x10 cm, 20x15 cm, 20x20 cm, 20x25 cm, 20x28 cm, 20x29.5 cm, 20x30 cm. Dipenderà dal consumatore utilizzato. Si prega di controllare la sezione dei materiali di consumo sul nostro sito web.												
Capacità memoria	128 Mb												
Finitura foto	Opaca/Lucida												
Rendimento supporto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensione di stampa</th> <th>Tempo di Stampa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20x30 cm (8x12")</td> <td>83,9 s</td> </tr> <tr> <td>20x25 cm (8x10")</td> <td>75,4 s</td> </tr> <tr> <td>20x20 cm (8x8")</td> <td>69,4 s</td> </tr> <tr> <td>18x13 cm (7x5")</td> <td>39,4 s</td> </tr> <tr> <td>15x10 cm (6x4")</td> <td>30,3 s</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensione di stampa	Tempo di Stampa	20x30 cm (8x12")	83,9 s	20x25 cm (8x10")	75,4 s	20x20 cm (8x8")	69,4 s	18x13 cm (7x5")	39,4 s	15x10 cm (6x4")	30,3 s
Dimensione di stampa	Tempo di Stampa												
20x30 cm (8x12")	83,9 s												
20x25 cm (8x10")	75,4 s												
20x20 cm (8x8")	69,4 s												
18x13 cm (7x5")	39,4 s												
15x10 cm (6x4")	30,3 s												
Capacità di stampa	Fino a 300 stampe 20x25 cm (8x10") fronte/retro.												
Velocità stampa (10x15 cm - 4x6")	20x25 cm (8x10") fronte/retro stampata in 75,4 secondi (83,9 secondi con 20x30 cm - 8x12")												
Supporti	CK5000 (carta) PK5812 (nastro inchiostro)												
Risoluzione	300 dpi												
Peso	29 kg (64,0 lb.)												
Dimensioni L/P/A	342 / 795 / 402 mm												
Ingombro	0,18 metri quadri (escluso vassoio della carta)												
Consumo di energia	2,4 A (220-240 V CA, 50/60 Hz.) / 5,5 A (120 V CA, 50/60 Hz.)												

Accessori Cavi di alimentazione (per 120 V e 230 V), cartuccia di inchiostro (1), flange carta (1 set), vassoio uscita carta (1), supporto per vassoio uscita carta (1), cestino scarti in uscita (1), CD-ROM (1) guida rapida di installazione (1)

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.