



# CP-K60DW-S

Fotodrucker

# Beste Leistung in

# kompakter Ausführung

Mit seiner kompakten und geringen Ausführung und einer kleinen Stellfläche ist der CP-K60DW-S sehr flexibel einsetzbar. Für Drucke bis zu 15x20 cm geeignet, verfügt das Gerät über eine neue Bildverarbeitungstechnologie für ausgezeichnete Ausdrucke, mit nur einem Material für mehrere unterschiedliche Druckgrößen. Dank der Rückspultechnologie ist es möglich, lediglich eine einziges Medienset für sämtliche Formate zu nutzen.

### Haupteigenschaften

- // Rückspulfunktion
- // Unterschiedliche Druckgrößen
- // Kompakte Größe
- // Hohe Zuverlässigkeit
- // Matte Oberfläche
- // Energiesparfunktion

### Funktionen















Druck mit höher



#### RÜCKSPULFUNKTION

Wenn die letzte Hälfte des Farbbandes nicht beim letzten Druck verwendet wurde, wird sie für den nächsten Druck 10x15cm (4x6") verwendet. Im "Fine mode" und bei Matt ist keine Rücklauf-Funktion möglich.

#### MATTES FINISH

Das Druckermodell CP-K60DW-S ist zudem imstande, matte oder glänzende Foto zu kreieren.

#### GERINGE WARTUNG UND HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Leistung des CP-K60DW-S wird durch eine einmalige Kühlsystemtechnologie verbessert, die perfekt für Umgebungen geeignet ist, in denen es zu einem erhöhten Grad an Verschmutzungen oder Staubablagerungen kommt. Durch die integrierten Separatoren zur wirkungsvollen Luftzirkulation werden die Köpfe von der Stromversorgung getrennt und Staubemissionen verringert.

#### **ENERGIESPARFUNKTION**

Mitsubishi Fotodrucker wurden entwickelt, um den Stromverbrauch im Sleep-Modus im Vergleich zu früheren Druckergenerationen um bis zu 96 % zu verringern. Die Standby-Leistung reduziert den Stromverbrauch auf weniger als ein Watt, wenn der Drucker ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

#### VERSCHIEDENE DRUCKGRÖSSEN

Von 5x15 cm bis 15x20 cm ist der CP-K60DW-S für eine hohe Anzahl an Fotodrucken geeignet.

#### KOMPAKTE GRÖSSE

Mit lediglich 0,12 m<sup>2</sup> Stellfläche handelt es sich um einen kleinen und leichten Drucker (nur 12 kg). Dieses Druckermodell lässt sich sehr leicht an jedem Ort einsetzen.



## Technische Angaben

Systemkompatibilität	Windows/ Mac
Druckmethode	Farbsublimation Thermotransfer vollfarbig Dreifarbiger, progressiver Flächendruck (gelb, Magenta, Cyan) plus Oberflächenlaminierung
Druckoptionen	Einseitiger Druck
Druckformate	5x15 cm, 10x15 cm, 15x15 cm, 15x20 cm. Abhängig vom verwendeten Medienset. Bitte schauen Sie in den Medienbereich auf unserer Website.
Speicherkapazität	32 MB – Datentransfer ist während des Druckverfahrens möglich
Fotobearbeitung	Matt/Glänzend
Druckkapazität	Bis zu 320 Drucke 10x15 cm.
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm - 4x6")	Druckzeit 11,4 s
Materialien	CK-K76R(HG)
Auflösung	300 DPI
Gewicht	12 kg (26,5 lb)
Abmessungen B/T/H	275/446/170 mm
Basisfläche	0,12 Quadratmeter
Stromverbrauch	2,4 A (220-240 VAC, 50/60 Hz) / 4,6 A (120 VAC, 50/60 Hz)
Zubehör	Stromkabel (für 120 V und 230 V), Tintenkassette (1), CD-ROM (1), Papierflansch (1), Papierflansch Abstandshalter (1), Anleitung für schnelle Einrichtung (1), Papierkorb (1), Kabelbinder (2), Sicherungsband (1), Schraube für Sicherungsband (1)

Die Angaben unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.



