



Alta qualità e tempi rapidi di stampa con un design compatto

La CP-D80DW è in grado di stampare fogli dalle dimensioni di 15x20 cm (6x8") da un unico tipo di supporto. Nessuna necessità di sostituire i rotoli di carta, riducendo le esigenze di accumulo di diversi tipi di supporto. Progettata per risparmiare spazio, il suo ingombro e i supporti ridotti rendono la CP-D80DW il modello di valore più venduto.

Caratteristiche principali

- // Funzione avvolgimento
- // Funzione di risparmio energia
- // Manutenzione minima e massima affidabilità

Caratteristiche
















Stampe ad Alta

Capacità di stampa



FUNZIONE AVVOLGIMENTO

La nuova funzione Avvolgimento permette di sfruttare al massimo l'utilizzo del nastro durante la stampa di foto 10x15 cm (4x6") utilizzando dei nastri da 15x20 cm (6x8"). Quando l'ultima metà della parte di nastro non viene utilizzata nell'ordine precedente, può essere impiegata per il successivo ordine di stampa da 10x15 (4x6"). La funzione avvolgimento non funziona con la finitura opaca.

FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGIA


Le stampanti fotografiche Mitsubishi sono progettate per ridurre il consumo di energia in modalità stand-by fino al 96% in più rispetto alle stampanti delle generazioni precedenti. Il consumo in modo stand-by è riferito all'energia elettrica consumata dagli apparecchi elettronici durante la fase

di spegnimento o stand-by. Risparmia energia in modalità stand-by, riducendo il consumo di energia fino a meno di 1 watt.

MINIMA MANUTENZIONE E MASSIMA AFFIDABILITÀ

Con il suo design che evita il deposito della polvere, il modello CP-D80DW è l'ideale per quegli ambienti soggetti a maggiori livelli di inquinamento o polvere. È dotato di separatori incorporati, progettati per una migliore circolazione dell'aria, che mantengono le testine separate dall'alimentazione e riducono il livello di contaminazione nella zona di stampa.





Specifiche tecniche

Compatibilità del sistema	Windows/Mac
Metodo di stampa	Trasferimento termico a sublimazione di inchiostro a colori. Stampa progressiva frontale a tre colori (giallo, magenta, ciano)
Opzioni di stampa	Stampa su un solo lato
Formati di stampa	5x15 cm, 10x10 cm, 10x15 cm, 13x13 cm, 13x18 cm, 15x15 cm, 15x20 cm. Dipenderà dal consumatore utilizzato. Si prega di controllare la sezione dei materiali di consumo sul nostro sito web.
Capacità memoria	64 MB – Trasferimento dati possibile durante la stampa
Finitura foto	Opaca/Lucida
Capacità di stampa	Fino a 430 stampe 10x15 cm
Velocità stampa (10x15 cm - 4x6")	Velocità di stampa 11,3 s
Supporti	CK-D757, CK-D868
Risoluzione	300 dpi
Peso	12 kg (26,5 lb.)
Dimensioni L/P/A	275 / 446 / 170 mm
Ingombro	0,12 metri quadrati
Consumo di energia	2,4 A (220-240 V CA, 50/60 Hz.) / 4,6 A (120 V CA, 50/60 Hz.)
Accessori	Flangia carta (1), spaziatore flangia carta (1), cartuccia di inchiostro (1), contenitore carta (1), cavo di alimentazione CA (220-240 V), CD-ROM (1) Guida rapida di installazione (1), fascette fermacavo (2), fascetta di sicurezza, viti, rondelle (1)

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso





MAY19

110VISD80IT19_