

Photo Printing Solutions



# CP-W5000DW

Imprimante Photo Recto-Verso



## Imprimante recto-verso & service de livre photos en quelques minutes

Tout en étant compacte, la CP-W5000DW offre des impressions, rapides, multiformat et sur grand papier. Elle est livrée avec une méthode de commutation du papier unique, du jamais vu encore sur une petite machine duplex. **La CP-W5000DW a également un prix abordable.**

### Caractéristiques principales

- // Impression recto-verso
- // Fonction d'économie d'énergie
- // Capacité de papier plus grand
- // Impression à grande vitesse
- // Design compact
- // Puissante
- // Découpe et impression multiformat



### Impression recto-verso

Les impressions recto et recto-verso sur une même imprimante. L'impression recto-verso dispose de nombreuses possibilités pour créer de nombreux et différents produits d'impression, avec une grande qualité d'impression photo. Et l'impression d'un seul côté vous permet d'avoir une seule imprimante qui fait tout.

### Fonction d'économie d'énergie

Conçues pour réduire la consommation d'énergie en mode veille de 96 % par rapport aux générations d'imprimantes précédentes. Économie d'énergie en mode veille, réduction de la consommation d'énergie inférieure à 1 watt.

### Plus grande capacité de papier

Un rouleau de grande capacité permet de réaliser jusqu'à 250 impressions 20x30 cm (8x12").

### Impression à grande vitesse

La CP-W5000DW délivre jusqu'à 300 impressions 20x25 cm (8x10") recto-verso, avec une impression recto-verso 20x25 cm (8x10") en 75,4 secondes (83,9 secondes pour 20x30 cm - 8x12").

### Design compact

Avec un encombrement réduit de 0,18 m<sup>2</sup> et un poids de 29 kg, la CP-W5000DW est conçue pour produire les meilleures impressions photos, de façon rapide, fiable et économique, avec un panneau avant convivial pour des notifications utilisateurs, support restant, état, etc.






### Puissante

Tout en étant compacte, la CP-W5000DW offre des impressions, rapides, multiformat et sur grand papier en un seul appareil. Elle est livrée avec une méthode de commutation du papier unique de Mitsubishi Electric, du jamais vu encore sur une petite machine duplex.

### Découpe et impression multiformat

Un support pour toutes les tailles. Et des impressions recto ou recto-verso. Si facile, la CP-W5000DW est une unité d'impression puissante à elle seule. Réglage des découpes verticales et horizontales sur 10 positions différentes produisant 13 tailles d'impressions différentes, taille d'impression jusqu'à 20x30 cm (8x12").

## Caractéristiques





## Intuitive

L'affichage convivial du panneau avant et les boutons de fonctionnement vous permettent de vérifier facilement les notifications utilisateurs, support restant, état, etc.



Fonctionnement facile

S.DOOR OPEN  
Ouverture porte latérale

PRINTING SIDE A  
Impression sur face A

PAPER LEFT: 76%  
Papier restant

Exemple d'affichage  
INK LEFT: 49%  
Encre restante

## Chargement facile du papier

Le papier peut être facilement changé sans opération complexe. Une lumière bleue s'allume à côté du rouleau de papier lorsque le papier est correctement chargé/installé et prêt à être utilisé.




1. Ouvrir la porte du panneau avant.



2. Retirer la porte du panneau avant et insérer le papier.



3. La lampe s'allume lorsque le papier est installé. Fermer la porte du panneau avant.




Éclairement de la lumière bleue

## Plusieurs tailles d'impression

La CP-W5000DW offre une impression recto-verso sur divers formats d'impressions pour couvrir une large gamme de besoins en matière de développement photo sur demande.


|   | Taille du papier<br><pouce / mm> |              |
|---|----------------------------------|--------------|
| ① | 8 × 12"                          | 203 × 305    |
| ② | 8 × 11.7"                        | 203 × 297    |
| ③ | 8 × 11"                          | 203 × 279    |
| ④ | 8 × 10"                          | 203 × 254    |
| ⑤ | 8 × 8"                           | 203 × 203    |
| ⑥ | 8 × 6"                           | 203 × 152 *  |
| ⑦ | 8 × 4"                           | 203 × 102 ** |
| ⑧ | 7 × 5"                           | 178 × 127 *  |
| ⑨ | 6.8 × 9.6"                       | 173 × 244    |
| ⑩ | 6.8 × 4.8"                       | 173 × 122 *  |
| ⑪ | 6 × 12"                          | 152 × 305    |
| ⑫ | 6 × 6"                           | 152 × 152 *  |
| ⑬ | 6 × 4"                           | 152 × 102 ** |

Découpes verticales et horizontales intégrées




Déplacer la découpe longitudinale intégrée sur quatre positions.

Les découpes verticales et horizontales peuvent être réglées sur 10 positions différentes produisant 13 tailles d'impressions différentes. Cela permet la flexibilité d'options de plusieurs tailles d'impression à partir d'une seule imprimante, offrant par conséquent un rendement maximum avec un investissement minimum.



Format d'impression divisé:



\*2 feuilles maximum




\*\*3 feuilles maximum


## Qualité d'impression remarquable

Noir beaucoup plus profond qu'avant. La couleur noir profond permet des impressions fines avec profondeur.

Autres modèles conventionnels



CP-W5000DW



Imprime des photos avec une clarté remarquable, des couleurs vives et une finition haute qualité. Le niveau de noir extraordinaire apporte un contraste et une profondeur de couleur supérieurs.



Impressions plus claires sans flou même pour les lignes et détails fins. Aucune altération ou compromis sur les détails de l'image d'origine.





## PANNEAU AVANT



- 1 Fente de sortie de l'impression  
2 Fente de sortie des chutes  
3 Voyant alarme


- 4 Voyant alimentation  
5 Affichage LCD à cristaux liquides  
6 Bouton Menu  
7 Bouton +

- 8 Bouton -  
9 Bouton Enter  
10 Trous de montage pour le bac de sortie papier  
11 Capot supérieur



- 12 Poignées  
13 Poubelle du capot avant  
14 Poignée de la porte latérale  
15 Bouton de relâchement avant  
16 Porte latérale

## PANNEAU ARRIÈRE



- 1 Bouton marche/arrêt  
2 Prise d'alimentation (ligne AC)

- 3 Filtre de prise d'air  
4 Prise USB  
5 Poignées

## Consommables



**Référence du support**  
**CK5000**  
1 rouleau de papier/boîte  
250 feuilles maximum :  
Taille de 8x12" / 20x30 cm



**Référence du support**  
**PK5812**  
2 rubans encres/boîte  
(250 impressions recto-verso, 500 impressions recto :  
taille de 8x12" / 20x30 cm)

## Spécifications techniques

| Compatibilité du système               | Windows/ Mac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Méthode d'impression                   | Transfert thermique par sublimation en couleur. Impression progressive trois couleur (jaune, magenta, cyan) plus une lamination de surface                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Options d'impression                   | Impression recto-verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Formats d'impression                   | 10x10 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 15x30 cm, 17x12 cm, 17x24 cm, 20x10 cm, 20x15 cm, 20x20 cm, 20x25 cm, 20x28 cm, 20x29.5 cm, 20x30 cm.<br>Cela dépendra du consommateur utilisé. Veuillez vérifier la section des consommables sur notre site Web.                                                                                                |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Capacité de mémoire                    | 128 Mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Finition photo                         | Mat/Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Performance du support                 | <table> <tr> <th>Taille d'impression</th><th>Temps d'impression</th></tr> <tr> <td>20x30 cm (8x12")</td><td>83,9 s</td></tr> <tr> <td>20x25 cm (8x10")</td><td>75,4 s</td></tr> <tr> <td>20x20 cm (8x8")</td><td>69,4 s</td></tr> <tr> <td>18x13 cm (7x5")</td><td>39,4 s</td></tr> <tr> <td>15x10 cm (6x4")</td><td>30,3 s</td></tr> </table> | Taille d'impression | Temps d'impression | 20x30 cm (8x12") | 83,9 s | 20x25 cm (8x10") | 75,4 s | 20x20 cm (8x8") | 69,4 s | 18x13 cm (7x5") | 39,4 s | 15x10 cm (6x4") | 30,3 s |
| Taille d'impression                    | Temps d'impression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| 20x30 cm (8x12")                       | 83,9 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| 20x25 cm (8x10")                       | 75,4 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| 20x20 cm (8x8")                        | 69,4 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| 18x13 cm (7x5")                        | 39,4 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| 15x10 cm (6x4")                        | 30,3 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Capacité d'impression                  | Jusqu'à 300 impressions 20x25 cm (8x10") recto-verso.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Vitesse d'impression (10x15 cm - 4x6") | 20x25 cm (8x10") recto-verso en 75,4 secondes (83,9 secondes pour 20x30 cm - 8x12")                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Média                                  | CK5000 (papier) PK5812 (ruban encreur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Résolution                             | 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Poids                                  | 29 kg (64,0 livres)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Dimensions l / P / H                   | 342 / 795 / 402 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Encombrement                           | 0,18 mètres carrés (sans bac à papier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Consommation d'énergie                 | 2,4 A (220-240 V CA, 50/60 Hz.) / 5,5 A (120 V CA, 50/60 Hz.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                  |        |                  |        |                 |        |                 |        |                 |        |

## Accessoires

Cordons d'alimentation (pour 120 V et 230 V), cassette ruban (1), flasques de papier (1 kit), bac de papier de sortie (1), support pour bac de papier de sortie (1), poubelle de sortie (1), CD-ROM (1) guide d'installation rapide (1)

Les spécifications sont soumises à changement sans préavis.